AICA

90th next ANNIVERSARY SINCE 1936

MELAMINE TILE

高圧メラミンフロアタイル　メラミンタイル

06 Vol.



- 印刷画像・WEB 画像は、実物と色味や質感が異なります。
  必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。
- 一部商品は、柄位置によって色調・柄の密度・模様の大きさなどが違うため
  サンプルや見本板とは 異なる印象 となる場合があります。
  大板サイズでの柄レイアウトは、アイカホームページまたはカタログの
  大板画像にてご確認ください。

ノンワックス

キズ･汚れに強い

高いデザイン性

【重要なお知らせ】

2026年8月より製品の標準納期を変更させていただきます。
詳細はホームページよりご確認ください。
https://www.aica.co.jp/products/logi/

強い床は、美しい。

メラミン化粧板の強さと意匠性を
両立した次世代のフロアタイル。
ダメージに強い床は、美しい表情を保ち続けます。



BTM 10068

Information

四辺C面取 タイプが
「常備品」になりました。

○面取なしタイプは在庫がなくなり次第、
受注生産での対応
○以下3点のみ常備品は面取なし
BTM 10209、BTM 10259、BTM 10260
（2026年12月生産中止）

Index

02. 特長紹介
04. 解決！メラミンタイル
06. NEW SURFACE
10. Concrete & Character
14. Stones
18. Woods
24. 標準柄 柄一覧
26. 標準柄 品番一覧
27. 規格・設計価格
27. 施工部材
28. ご注意

特長紹介


メラミンタイルは高い意匠性を持ち、傷や汚れにも強い次世代フロアタイルです。

キズ・汚れに強い

お手入れ簡単

衝撃に強い

優れたデザイン性



1 キズ・汚れに強い

※下記は社内試験結果であり、保証値ではありません。

キズや汚れに強い



ヒールマークなどのキズが付きにくく、
汚れても簡単なメンテナンスで除去できます。

耐ヒールマーク試験後外観



おすすめ
全てのシーン

薬品に強い



毛染め液やポピドンヨードイソジン液※・アルコール
などの薬品による変色を防ぎます。

※イソジンはムンディファーマ社の登録商標です。


耐毛染め液試験後外観



※薬剤によっては変色する場合があります。


おすすめ
理美容室・医療施設 他

ゴムによる汚染に強い



タイヤやゴム製のキャスターなどによる
床の汚染を防ぎます。

ゴム汚染試験後外観



10kg 荷重下ゴム片を静置し、60℃ 湿度90% の環境で1週間後の外観


おすすめ
自動車ディーラー、オフィス 他

熱に強い



煙草を落とした際の焦げにも強く、
さまざまなシーンでお使いいただけます。

耐シガレット試験後外観




おすすめ
商業施設・飲食店・喫煙室 他

※1：一般タイプ・ワックス無し

2 ノンワックスでお手入れ簡単

ノンワックス＆イージーメンテナンス

メラミンタイルは、ついた汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。
ノンワックスでもヒールマークなどの汚れに強く美観が保たれるので、ワックスのメンテナンスコストが不要。
ワックスがけで床を使用できない時間も削減できます。




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。
※複数回塗り重ねるごとにワックスの全剥離が必要です。

3 衝撃に強い


落下時の衝撃などに強いフロアタイル

表層はメラミン樹脂のため、落下による衝撃などにも強く、耐久性が高いフロアタイルです。

耐衝撃 落球試験後外観　500g 鉄球落下試験



30cm では変化なし。50cm 以上で凹み発生。



30cm で破損。

4 優れたデザイン性

豊富なサイズバリエーション

全柄全サイズ受注生産可能です。自由なパターンの組み合わせでこだわりの空間を実現します。

対応可能サイズ〈5種類〉
- 150㎜ × 450㎜
- 150㎜ × 900㎜
- 300㎜ × 600㎜
- 450㎜ × 450㎜
- 450㎜ × 900㎜

四辺仕上げ〈2タイプ〉
- 四辺C面取
- 面取なし

壁や什器とのトータルコーディネート

化粧板や化粧フィルムなど、一部商品では同じ柄をラインナップしているので、空間のトータルコーディネートが可能です。

物件名：ディファレンス八重洲地下街店
設計：株式会社ウエスト工房
BTM 2556（特注柄）



高いデザイン性

アイカがメラミン化粧板で培ったリアルなデザインをタイルでも再現。ノンワックス品でも低光沢を実現し、空間の上質さを引きたてます。

物件名：中華居酒屋 龍翔
設計：桂設計
BTM 10068C



解決！メラミンタイル

商業施設 自動車ディーラー



新築・改修のきれいさを
長く保った店舗にしたい…

Answer! 解決！



POINT 1




優れた耐荷重性

耐ゴム汚染性能

重いものを置いてもダメージが少ない。
長時間ゴム製品を置いても
汚染されにくい。

POINT 2



耐光性

従来の樹脂タイルと比べ、
太陽光による影響が少ない。

物件名：トヨタカローラ鹿児島株式会社 志布志店　設計：有限会社 クラフト建築設計事務所　BTM 682

理美容室



毛染め液を落とした時に
変色しない床がいい…

Answer! 解決！



POINT 3



毛染め液に強い

毛染め液を落としても変色
しづらく、美観を維持します。

物件名：仙台ビューティーアート専門学校　設計：タカラスペースデザイン株式会社 仙台オフィス　BTM 10068

通常の塩ビタイルやセラミックタイルの床で「困ったこと」を、メラミンタイルで解決！

医療施設



薬品やアルコールで
床が変色したり痛んだりするのを
避けたい…

Answer! 解決！



POINT 4



耐薬品性能

アルコールやイソジン液で
変色しにくい。

物件名：ほしの内科・呼吸器内科クリニック　設計：シコウ＋デ＋サイン一級建築士事務所　撮影：uruphoto　吉永 真利江

BTM 2600

飲食店



利用者の多いフードコート
簡単なメンテナンスで
清潔な床を保ちたい…

Answer! 解決！



POINT 5



イージーメンテナンス

キズ・汚れに強い

ワックスメンテナンスいらずで
お手入れ簡単。

名神高速道路 吹田サービスエリア(上り線)

BTM 10249　BTM 516

NEW SURFACE

天然素材の風合いを再現した、超低光沢の表面仕上げが登場。


銘木や天然石の自然の表情を取り入れたこだわりのフィニッシュ。
美しいデザインとメラミン化粧板の強さを両立した次世代のフロアタイル。

CRAFT MATTE EMBOSS



自然の中にある鉱物や、クラフト感あふれる手仕事の美しさを表現。
天然石の表情にも温かみが宿る低光沢な質感。
さまざまなシーンに馴染むマテリアルが空間を彩ります。

WOOD MATTE EMBOSS



まるで銘木の無垢板のような仕上がり。
無垢材や古木のぬくもりを伝える低光沢な木理が、
空間に奥深い表情と存在感をもたらします。

※クラフトマット・ウッドマットエンボス仕様は製品の特性上、裸足や靴下・ストッキングでの歩行時にひっかかることがありますので、必ず履物を履いて使用してください。
※クラフトマットエンボスは、製法上、光源や見る角度によって、タイル表面に筋状のムラが見えます。

CRAFT MATTE EMBOSS ［Concrete & Character］


ベネチアンソイル

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 450㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 10312　面取なし
BTM 10312C 四辺C面取　常備



BTM 10312

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

パラディソ


価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］

常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 900　面取なし
BTM 900C 四辺C面取　常備



BTM 900

フロストクオーツ


価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］

常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 10314　面取なし
BTM 10314C 四辺C面取　常備



BTM 10314

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

WOOD MATTE EMBOSS ［Woods］

ウィンザーパイン

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 426



BTM 426　面取なし
BTM 426C 四辺C面取　常備



全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

マスターオーク2

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 12010　面取なし
BTM 12010C 四辺C面取　常備



BTM 12010

トランジットオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 18179　面取なし
BTM 18179C 四辺C面取　常備



BTM 18179

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

Concrete & Character

ユーズドベース

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］

常備品 450㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース




BTM 10247　面取なし
BTM 10247C 四辺C面取　常備




BTM 10250　面取なし
BTM 10250C 四辺C面取　常備




BTM 10248　面取なし
BTM 10248C 四辺C面取　常備




BTM 10251　面取なし
BTM 10251C 四辺C面取　常備




BTM 10249　面取なし
BTM 10249C 四辺C面取　常備



BTM 10252　面取なし
BTM 10252C 四辺C面取　常備



BTM 10247



BTM 10247　BTM 10249　BTM 10252

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。


オキシドコンクリート

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］

常備品 450㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTM 10253　面取なし
BTM 10253C 四辺C面取　常備



BTM 10253



ダストグレー

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］

常備品 450㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTM 10068　面取なし
BTM 10068C 四辺C面取　常備



BTM 10068




※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

クラッキーコンクリート

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 10254



BTM 10254　面取なし
BTM 10254C 四辺C面取　常備


BTM 10255　面取なし
BTM 10255C 四辺C面取　常備


テキスタイルコンクリート

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース　※BTM10209の常備品は面取なし





BTM 10209


BTM 10209　面取なし　常備
BTM 10209C 四辺C面取
※2026年12月生産中止


BTM 10256　面取なし
BTM 10256C 四辺C面取　常備

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。


プレーンセメント

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）
重量 16.2kg/ケース


BTM 10257　面取なし
BTM 10257C 四辺C面取　常備



BTM 10258　面取なし
BTM 10258C 四辺C面取　常備



BTM 10257 **プレーンセメント**



BTM 10259 **パターンセメント**

※石や木目の自然な風合いを出すため、色ムラや部位によって色が異なるものがございます。一度仮置きをして色柄の偏りがないかご確認の上、施工してください。

パターンセメント

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース
※BTM10259、BTM10260の常備品は面取なし

BTM 10259　面取なし　常備
BTM 10259C 四辺C面取
※2026年12月生産中止



BTM 10260　面取なし　常備
BTM 10260C 四辺C面取
※2026年12月生産中止



BTM 10257C　BTM10259C

ファイヤードメタル

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）
重量 16.2kg/ケース



BTM 816　面取なし
BTM 816C 四辺C面取　常備



BTM 816


BTM 816

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

Stones


グラウンドスレート

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 10261　面取なし
BTM 10261C 四辺C面取　常備



BTM 10261


全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。


マルモグリージョ

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース






BTM 10263　面取なし
BTM 10263C 四辺C面取　常備



BTM 10263

リネアセルベジャンテ

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTM 10179　面取なし
BTM 10179C 四辺C面取　常備



BTM 10179



※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。


サンドランド

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース





BTM 10262　面取なし
BTM 10262C 四辺C面取　常備




BTM 10262

アリバストーン

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース

BTM 10184　面取なし
BTM 10184C 四辺C面取　常備



BTM 10184




全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。


ビアンコカリス

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース






BTM 10182　面取なし
BTM 10182C 四辺C面取　常備




BTM 10182

クリアテラゾ

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［21,500円/ケース］
常備品 **450**㎜ × **450**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 14枚/ケース（2.83㎡）　**重量** 16.2kg/ケース



BTM 10264　面取なし
BTM 10264C 四辺C面取　常備



BTM 10264



※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

Woods

カインドメープル

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）
重量 15.4kg/ケース


BTM 531C


BTM 10245　面取なし
BTM 10245C 四辺C面取　常備


BTM 531　面取なし
BTM 531C 四辺C面取　常備



BTM 531

サザンホワイトオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）
重量 15.4kg/ケース


BTM 398C　BTM 18001C　BTM 10245C


BTM 398　面取なし
BTM 398C 四辺C面取　常備


BTM 18001　面取なし
BTM 18001C 四辺C面取　常備



BTM 18001

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

マナスルオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 543　面取なし
BTM 543C 四辺C面取　常備




BTM 543

マックオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 512　面取なし
BTM 512C 四辺C面取　常備



BTM 512

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

パブリックヒッコリー

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 533　面取なし
BTM 533C 四辺C面取　常備



BTM 533

リブラオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース





BTM 516　面取なし
BTM 516C 四辺C面取　常備



BTM 516

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

オーガストウォールナット

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 18338



BTM 18338　面取なし
BTM 18338C 四辺C面取　常備



BTM 18338

リバティウォールナット

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 10118



BTM 10118　面取なし
BTM 10118C 四辺C面取　常備



BTM 10118

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、
必ず四辺C面取タイプを使用してください。

ミッドナイトマホガニー

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 2020C


BTM 2020　面取なし
BTM 2020C 四辺C面取　常備



BTM 2020

ロイヤルチーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 559　BTM 2600　BTM 10118


BTM 559　面取なし
BTM 559C 四辺C面取　常備



BTM 559

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

トリノノーチェ

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 2600C


BTM 2600　面取なし
BTM 2600C 四辺C面取　常備



BTM 2600

アラバスターオーク

価格 面取なし：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］　四辺C面取：**7,600** 円/㎡［20,500円/ケース］
常備品 **150**㎜ × **900**㎜ **四辺C面取**　**厚み** 3.0㎜　**梱包** 20枚/ケース（2.70㎡）　**重量** 15.4kg/ケース


BTM 682C


BTM 682　面取なし
BTM 682C 四辺C面取　常備



BTM 682

※推奨使用箇所について　外履きでの使用可　内履きでの使用可　素足での使用可 *

* 裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。

柄一覧 標準柄

四辺C面取 タイプが「常備品」になりました。

○面取なしタイプは在庫がなくなり次第、受注生産での対応
○BTM10209、BTM10259、BTM10260のみ常備品は面取なし
（2026年12月生産中止）

Concrete & Character

ベネチアンソイル ▸P.06

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン



BTM 10312C

ユーズドベース ▸P.10

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10247C



BTM 10248C



BTM 10249C



BTM 10250C



BTM 10251C



BTM 10252C

オキシドコンクリート ▸P.11

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10253C

ダストグレー ▸P.11

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン



BTM 10068C

クラッキーコンクリート ▸P.12

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10254C



BTM 10255C

テキスタイルコンクリート ▸P.12

常備品
450mm×450mm
面取なし
メラミン



BTM 10209
※2026年12月生産中止

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン



BTM 10256C

プレーンセメント ▸P.13

常備品
450mm×450mm
四辺C面取

BTM 10257C



BTM 10258C

パターンセメント ▸P.13

常備品
450mm×450mm
面取なし


BTM 10259
※2026年12月生産中止



BTM 10260
※2026年12月生産中止

ファイヤードメタル ▸P.13

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
セラール



BTM 816C

Stones

パラディソ ▸P.07

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
セラール



BTM 900C

フロストクオーツ ▸P.07

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン



BTM 10314C

グラウンドスレート ▸P.14


常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10261C

マルモグリージョ ▸P.15

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10263C

リネアセルベジャンテ ▸P.15

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン
セラール

BTM 10179C

サンドランド ▸P.16

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10262C

アリバストーン ▸P.16

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン
セラール

BTM 10184C

ビアンコカリス ▸P.17

常備品
450mm×450mm
四辺C面取
メラミン

BTM 10182C

クリアテラゾ ▸P.17

常備品
450mm×450mm
四辺C面取



BTM 10264C

※Concrete & Character、Stonesの画像サイズは全て450mm×450mmです。

メラミン 同柄のメラミン化粧板をご用意しています。 セラール 同柄のセラール（不燃化粧板）をご用意しています。 オルティノ 同柄のオルティノ（粘着剤付化粧フィルム）をご用意しています。

※同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ： 150mm × 450mm 150mm × 900mm 300mm × 600mm 450mm × 450mm 450mm × 900mm 四辺仕上げ： 四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Woods

ウィンザーパイン ▸P.08
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 426C

マスターオーク2 ▸P.09
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン


BTM 12010C

トランジットオーク ▸P.09
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 18179C

カインドメープル ▸P.18
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 10245C



BTM 531C

サザンホワイトオーク ▸P.18
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 398C


BTM 18001C

マナスルオーク ▸P.19
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 543C

マックオーク ▸P.19
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 512C

パブリックヒッコリー ▸P.20
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 533C

リブラオーク ▸P.20
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 516C

オーガストウォールナット ▸P.21
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 18338C

リバティウォールナット ▸P.21
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン


BTM 10118C

ミッドナイトマホガニー ▸P.22
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 2020C

ロイヤルチーク ▸P.22
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
セラール
オルティノ


BTM 559C

トリノノーチェ ▸P.23
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
セラール
オルティノ


BTM 2600C

アラバスターオーク ▸P.23
常備品
150mm×900mm
四辺C面取
メラミン
オルティノ


BTM 682C

※Woodsの画像サイズは全て150mm×900mmです。

品番一覧 標準柄

四辺C面取 タイプが「常備品」になりました。

○面取なしタイプは在庫がなくなり次第、受注生産での対応
○BTM10209、BTM10259、BTM10260のみ常備品は面取なし（2026年12月生産中止）

掲載ページ	品番		カテゴリー	柄名	常備品(サイズ・仕様)※1							同柄商品※2		
	面取なし	四辺C面取			150×450	150×900	450×450	300×600	450×900	面取なし	四辺C面取	メラミン化粧板	セラール	オルティノ
P.18	BTM 398	BTM 398C	Woods	サザンホワイトオーク		●					●	●		●
P.08	BTM 426	BTM 426C	Woods	ウィンザーパイン		●					●			
P.19	BTM 512	BTM 512C	Woods	マックオーク		●					●	●		●
P.20	BTM 516	BTM 516C	Woods	リブラオーク		●					●	●		●
P.18	BTM 531	BTM 531C	Woods	カインドメープル		●					●	●		●
P.20	BTM 533	BTM 533C	Woods	パブリックヒッコリー		●					●	●		●
P.19	BTM 543	BTM 543C	Woods	マナスルオーク		●					●	●		●
P.22	BTM 559	BTM 559C	Woods	ロイヤルチーク		●					●	●	●	●
P.23	BTM 682	BTM 682C	Woods	アラバスターオーク		●					●	●		●
P.13	BTM 816	BTM 816C	Concrete & Character	ファイヤードメタル			●				●		●	
P.07	BTM 900	BTM 900C	Stones	パラディソ			●				●		●	
P.22	BTM 2020	BTM 2020C	Woods	ミッドナイトマホガニー		●					●	●		●
P.23	BTM 2600	BTM 2600C	Woods	トリノノーチェ		●					●	●	●	●
P.11	BTM 10068	BTM 10068C	Concrete & Character	ダストグレー			●				●			
P.21	BTM 10118	BTM 10118C	Woods	リバティウォールナット		●					●	●		
P.15	BTM 10179	BTM 10179C	Stones	リネアセルベジャンテ			●				●	●	●	
P.17	BTM 10182	BTM 10182C	Stones	ビアンコカリス			●				●	●		
P.16	BTM 10184	BTM 10184C	Stones	アリバストーン			●				●	●	●	
P.12	BTM 10209 2026年12月生産中止	BTM 10209C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	テキスタイルコンクリート			●			●		●		
P.18	BTM 10245	BTM 10245C	Woods	カインドメープル		●					●	●		●
P.10	BTM 10247	BTM 10247C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.10	BTM 10248	BTM 10248C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.10	BTM 10249	BTM 10249C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.10	BTM 10250	BTM 10250C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.10	BTM 10251	BTM 10251C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.10	BTM 10252	BTM 10252C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
P.11	BTM 10253	BTM 10253C	Concrete & Character	オキシドコンクリート			●				●			
P.12	BTM 10254	BTM 10254C	Concrete & Character	クラッキーコンクリート			●				●			
P.12	BTM 10255	BTM 10255C	Concrete & Character	クラッキーコンクリート			●				●			
P.12	BTM 10256	BTM 10256C	Concrete & Character	テキスタイルコンクリート			●				●			
P.13	BTM 10257	BTM 10257C	Concrete & Character	プレーンセメント			●				●			
P.13	BTM 10258	BTM 10258C	Concrete & Character	プレーンセメント			●				●			
P.13	BTM 10259 2026年12月生産中止	BTM 10259C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	パターンセメント			●			●				
P.13	BTM 10260 2026年12月生産中止	BTM 10260C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	パターンセメント			●			●				
P.14	BTM 10261	BTM 10261C	Stones	グラウンドスレート			●				●			
P.16	BTM 10262	BTM 10262C	Stones	サンドランド			●				●			
P.15	BTM 10263	BTM 10263C	Stones	マルモグリージョ			●				●			
P.17	BTM 10264	BTM 10264C	Concrete & Character	クリアテラゾ			●				●			
P.06	BTM 10312	BTM 10312C	Concrete & Character	ベネチアンソイル			●				●	●		
P.07	BTM 10314	BTM 10314C	Stones	フロストクオーツ			●				●	●		
P.09	BTM 12010	BTM 12010C	Woods	マスターオーク2		●					●			
P.18	BTM 18001	BTM 18001C	Woods	サザンホワイトオーク		●					●	●		●
P.09	BTM 18179	BTM 18179C	Woods	トランジットオーク		●					●			
P.21	BTM 18338	BTM 18338C	Woods	オーガストウォールナット		●					●	●		●

※1 全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選びいただけます。（標準納期：実働10日後～出荷）
※2 同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（通常柄サイズ変更品：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

規格・設計価格 標準柄 受注生産柄

【重要なお知らせ】
2026年8月より製品の標準納期を変更させていただきます。
詳細はホームページよりご確認ください。

品番	厚さ	サイズ	梱包入数	重量 / ケース	設計価格 / m²	設計価格 / ケース	標準柄 サイズ変更品 ※3	受注生産柄 ※4
［面取なし］ BTM □□□□	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	標準納期 実働10日後～出荷	標準納期 実働30日後～出荷
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円		
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
［四辺C面取］ BTM □□□□C	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円		
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		

※3 100㎡未満。面取品は+1日。ご注文いただく数量・時期により表記以上の納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。
※4 受注生産柄は100㎡以上から受注対応いたします。対応柄は別冊(M881 Style Book)をご参照ください。

施工部材

接着剤

種類	ウレタン樹脂系（低臭タイプ）	エポキシ樹脂系
品名	JW-604 	JB-63N 
梱包	3kg/缶　16kg/缶	20kg/セット
標準施工量	0.3～0.35kg/㎡ 45㎡/缶	0.6kg/㎡ 33㎡/缶
オープンタイム （目安）	(25～35℃) 15分 (15～25℃) 20分 (10～15℃) 30分	15分
貼り付け可能 時間(目安)	(25～35℃) 40分 (15～25℃) 50分 (10～15℃) 60分	(25～35℃)　60分以内 (15～25℃)　90分以内 (10～15℃) 120分以内
適応下地	一般工法 耐湿工法	一般工法 耐湿工法

※アクリル樹脂系（水系）接着剤の採用をご検討の場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

接着剤に関する注意事項

・施工する下地の種類、下地条件、環境に応じて専用接着剤を選択してください。
・ご使用の環境下（温度、湿度、通風の有無等）によって、オープンタイム、貼り付け可能時間が変わります。
・各種接着剤については、SDSにて詳細な安全情報をご確認ください。

オープンタイム･貼り付け可能時間について

1 専用接着剤塗布 → 2 オープンタイム → 3 施工（貼り付け） → 4 圧　着 → 5 養　生

2 オープンタイム：貼り付けを開始するまでに取らなければならない時間
※短すぎると十分な接着効果は得られません。

3 施工（貼り付け） → 4 圧　着：**貼り付け可能時間**
貼り付け・圧着作業のできる時間
※貼り付け可能時間を過ぎると十分な接着効果は得られません。圧着開始時間が遅すぎても同様です。

5 養　生：**貼り付け不可**

目地棒

カラーラインナップ

ZA-701（ブラック）　ZA-702（ライトグレー）　ZA-703（ブラウン）

断面形状	厚さ	サイズ	梱包入数	設計価格 / ケース
	3mm	3mm × 920mm	50 本	11,500 円

※掲載価格には消費税、運送費、工事費は含まれておりません。


ホームセンターセキチュー 富岡店　ZA-702

ご注意

選択上のご注意

・建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従い、施工してください。
・湿気を帯びた下地や施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください。下地の施工可否については、施工説明書を確認してください。
・メラミンタイルは屋内床用です。屋外への使用はできません。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。特にウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は、製品の特性上、裸足や靴下での歩行時にひっかかることがありますので、必ず履物を履いて使用してください。
・裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。
・淡色系の柄は濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、ウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は汚れが残りやすくなりますので、ご注意ください。
・濃色系の柄は傷が目立ちやすくなりますので、ご注意ください。
・**水がかりの激しい箇所への使用はできません。また、風除室など雨水の吹き込みがあり、長期間濡れたままの状態になる可能性がある箇所へのご使用はお控えください。**
・既設床への重ね貼り、フリーアクセスフロアへの施工はしないでください。
・メラミンタイルは専用接着剤による直貼り施工にのみ対応しております。
・製法上の艶の差や光源、見る角度によって、色調が異なって見える場合があります。
・メラミンタイルは使用環境によっては、表面の艶の変化が発生することがあります。
・石や木目の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがあります。一度仮置きをして、色柄の偏りがないか確認の上施工してください。

運搬ならびに保管上のご注意

・重量物のため取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
・直射日光や雨のあたる場所を避け、風通しの良い屋内に保管してください。
・地面への直置きは避け、必ず平らな場所で平積みにしてください。
・高温高湿場所は避けて保管してください。
・梱包から取り出して長期保管しないでください。

施工上のご注意

・**メラミンタイルは塩ビタイルと取り扱い方法が異なります。施工前に必ず施工説明書を確認してください。**
・施工前に品番、ロット、数量および輸送時の破損・傷の確認をお願いします。その後の責任は負いかねますのでご注意ください。
・若干寸法にばらつきがあります。施工の際はご注意ください。
・メラミンタイルは環境の変化により伸び縮みがあります。必ず施工説明書に従って施工してください。
・下地は必ず平滑にし、表面の汚れ、異物、突起物は完全に取り除いてください。
・下地の凹凸や段差、隙間は下地補修剤で平滑にしてください。特に、突き付け納まりの場合は下地の不陸精度等の影響を受けやすいため、ご注意ください。
・メラミンタイルの端部の貼り終いで、製品端面が露出しないようにしてください。ひっかかりによる剥がれなどの不具合に繋がる恐れがあります。
・施工後の浮きや、下地の凹凸などにより、メラミンタイルに目違いが生じると、躓きによる転倒や端面への接触による怪我に繋がる恐れがありますので、施工説明書に従い、正しく施工してください。
・メラミンタイルは材質が硬めです。施工前に試し切り等でカット性をご確認ください。
・カット、加工した端部で怪我をする懸念がありますので、端部をサンドペーパーなどで面取してください。
・くせがある場合は箱から取り出し平滑面に製品表面を下向きにした状態で積載し、室温になじませ、くせ取りをしてから施工してください。くせが戻りにくい場合には、必要に応じて、製品面へ傷がつかないように保護した後、重しをかけるなどの対策をしてください。
・接着剤は専用接着剤を使用し、10℃以下の環境では施工しないでください。
・有機溶剤を含んだ専用接着剤を使用する場合は、火気に注意し、換気を十分に行ってください。
・**施工後は貼り付け可能時間内に全面を念入りにタイルローラー等で必ず圧着してください。**
・施工中、施工後の養生期間中には換気を行ってください。
・施工中や養生期間はできるだけ温度変化を避けてください。特に接着剤が硬化していない期間の温度変化は床材の突上げ・目地すきなどの原因となります。
・メラミンタイルは、事業者を対象とした業務用製品です。廃棄する場合は各自治体の分別に従って廃棄処理してください。(メラミンタイル⇒廃プラスチック、ダンボールケース等⇒紙類、各種接着剤⇒SDSを提示して廃棄物処理事業者へ処理委託)

ご使用上のご注意

・メラミンタイルは屋内専用の製品です。半屋外や屋外での使用はしないでください。
・濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には早急に除去するようにしてください。
・砂や砂利等が持ち込まれた状態で使用し続けると、表面が摩耗したり、傷が入る恐れがあります。砂や砂利等の持ち込みの可能性がある出入り口では、必ず除塵マットを設置してください。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。
・メラミンタイルに直接釘やビスを打った場合、ひび割れが発生する可能性があります。
・窓や出入り口からなどの雨水の吹き込みや、結露などによる水濡れは避けてください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取るようにしてください。長時間濡れたまま放置すると、反りや剥がれ、変色などの原因になります。
・長期間直射日光のあたる環境下では製品が変退色する場合があります。カーテン・ブラインド等による日よけを行ってください。
・金属製キャスター等の繰り返し使用は、形状によってはキズが付く恐れがあります。金属製キャスター等の使用頻度の多い箇所にはフロアマットなどを敷いて保護してください。
・メラミンタイルは硬い床材ですので、メーカー推奨の適したキャスターを選定ください。
・重量物などの局所荷重により、床材の表面にキズや膨れ、凹み跡などが生じる可能性があります。
・火のついたタバコを落とした場合は、放置せず、すぐに取り除いてください。
・暖房器具などから発生する熱風・熱気や温風が直接メラミンタイルの表面に当たらないようにしてください。反りや変色などの原因になります。また暖房器具の熱が床表面に伝わらないようにご注意ください。
・長期間使用しない部屋では定期的な換気を行ってください。
・メラミンタイルは光源により見え方が変わることがあります。ご了承ください。

メンテナンス上のご注意

・メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。メラミンタイル本来の性能や艶、質感が損なわれる可能性があるため、**ワックスのご使用はお控えください。**
・ドライメンテナンスは行わないでください。バーニッシャーにより表面の熱硬化性樹脂が摩耗する可能性があります。
・メラミンタイルはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができます。週に1～2回程度の清掃を心がけてください。
・清掃の際は表面の埃や砂等を箒で掃いた後、固く絞った雑巾やモップ、またはポリッシャーにて水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、中性洗剤またはアルコールなどで拭くか、メラミンスポンジで水拭きしてください。
・ポリッシャーを使用される際は、ポリエステル繊維製の白いパッドもしくは柔らかめのブラシをご使用ください。固めのブラシ等を使用すると表面の艶が変化したり、傷が付いたりする恐れがありますので、使用しないでください。
・清掃後は汚水を速やかに除去し、床面や目地に水滴が残らないようにしてください。目地部の汚染や、滑りによる転倒の原因となる恐れがあります。
・清掃の際に特定の部位を擦り過ぎると、表面の艶変化など外観が変化する恐れがありますので、擦り過ぎないように注意してください。
・清掃の際、ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤、スポンジ等は使用しないでください。
・酸性洗剤や漂白剤、塗料、防腐剤、防虫剤などは、メラミンタイルの表面や木口を変色させたり外観を変化させたりする恐れがありますので、付着しないように注意してください。万一、付着した場合には、すばやく除去してください。

施工説明書はこちら ▼

取扱説明書はこちら ▼

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求は
ホームページにてお受けしております。

https://www.aica.co.jp/

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

0120-525-100 TEL 052-409-8313

受付時間:9:00～17:00

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は
土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

●アイカカタログセンター

TEL 052-409-1471

業務用

アイカ公式SNSのご案内

施工例や商品情報をご紹介しています。

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明を受け、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
●印刷画像・WEB 画像は、実物と色味や質感が異なります。必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。
●一部商品は、柄位置によって色調・柄の密度・模様の大きさなどが違うため、サンプルや見本板とは 異なる印象 となる場合があります。
大板サイズでの柄レイアウトは、アイカホームページまたはカタログの大板画像にてご確認ください。
●製品は内装専用です。 ●製品は温湿度変化により寸法変化します。
●本製品は紫外線等(日光、蛍光灯、LED光源等)の光により経年変化(変色・退色)します。
特に日光がよく当たる箇所でご使用される場合、通常の屋内使用よりも早く経年変化する可能性があります。
●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社

ISO 9001　認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

M870H 26.07.3.4S.SR