MELAMINE TILE

高圧メラミンフロアタイル　メラミンタイル

Style Book



- 印刷画像・WEB 画像は、実物と色味や質感が異なります。
  必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。
- 一部商品は、柄位置によって色調・柄の密度・模様の大きさなどが違うため
  サンプルや見本板とは 異なる印象 となる場合があります。
  大板サイズでの柄レイアウトは、アイカホームページまたはカタログの
  大板画像にてご確認ください。

ノンワックス

キズ･汚れに強い

高いデザイン性

【重要なお知らせ】

2026年8月より製品の標準納期を変更させていただきます。
詳細はホームページよりご確認ください。
https://www.aica.co.jp/products/logi/



Discover The Floor Style.

Find The Floor Plan.

Melamine Tile



02. Discover The Floor Style
フロアスタイルを紐解く

16. Find The Floor Plan
貼り合わせプラン集

55. Works
施工事例写真

12. 特長紹介

62. 標準柄　柄一覧

66. 品番一覧

68. 規格・設計価格・施工部材

69. ご注意

BASIC STYLE

ー ベーシックスタイル ー



BTM10255C　パターン図掲載ページ P32

1.



BTM 900C　パターン図掲載ページ P30

2.

1. 隣り合うタイルを半分ずつずらして貼るスタンダードなスタイル。
目地のラインがジグザグに動くため、自然なリズムが生まれます。

2. タイルを均等に並べるパターン。シンプルなデザインのタイルであれば、
目地のラインがより際立ち、すっきりとしたモダンな雰囲気に。



3. プランクサイズでは最もオーソドックスな貼りパターン。
左右にずらしながら貼ることで乱貼り風のナチュラルな仕上がりに。

BTM 531C　パターン図掲載ページ P20

3.

4. ヨーロッパの伝統的なインテリアに由来し、モダンな空間にも調和するヘリンボーン貼り。
華やかで重厚感のある印象に。



4.

BTM 516C　パターン図掲載ページ P22



5.

BTM 12010C　パターン図掲載ページ P20

5. 部屋の壁に対し45度の角度で貼ることで、視線が斜め方向に伸び、空間に広がりを感じられるパターン。四角い部屋や、狭い空間では特に効果を発揮します。

PATTERN MIX ー パターンミックス ー



BTM 10250C　BTM 10253C　BTM 10255C　パターン図掲載ページ P37

1.



BTM 1780C　BTM 1809C　パターン図掲載ページ P34

2.

1-2. 異なる柄を組み合わせながら、全体のトーンはニュートラルカラーで統一。空間に程よい動きを与え、洗練された雰囲気を演出。



3-5. コントラストの強い柄同士を組み合せて、空間をダイナミックな印象に。
フロアデザインの存在感はありつつもインテリアと調和し、空間の個性を引き立たせます。





PARQUET

— 寄木 —




BTM 426C　パターン図掲載ページ P48　1.



BTM 18048C　パターン図掲載ページ P51　2.

1-3. 正方形や長方形の木目を組み合わせることで、どこか懐かしいレトロな雰囲気を演出。木目のリズムが空間に温もりを添え、心地よさを生み出します。



BTM 499C　パターン図掲載ページ P34　3.

BLOCK CHECK ― 市松 ―

1-3. 伝統的な模様でありながら、モダンなインテリアにも合うデザイン。
均一的なパターンで整然とした空気を生み出しながら、空間全体に品のある奥行きを感じさせます。



BTM 10182　BTM 10187　パターン図掲載ページ P35　1.



BTM 10247　BTM 10249　BTM 10252　パターン図掲載ページ P36　2.



BTM 2064C　BTM 2063C　パターン図掲載ページ P25　3.

GINGHAM CHECK ― 格子 ―



1-4. 縦横に交差する直線が浮かび上がるようなデザイン。
組み合わせる柄次第でモノトーンの洗練された印象から、カラフルな明るい雰囲気まで、空間に独自の個性を加えます。







STRIPE

— 縞 —



BTM 2060C　BTM 2040C　パターン図掲載ページ P24

1.



BTM 1728　BTM 819　パターン図掲載ページ P42

2.

1-3. シャープで都会的な雰囲気を演出するパターン。均一な縞模様は空間に安定感を与え、不規則な幅のストライプや複数の色を組み合わせたパターンは、遊び心やリズムを生み出します。



BTM 10195C　BTM 10193C　BTM 2031C　パターン図掲載ページ P28

3.

UNIQUE STYLE

ー ユニークスタイルー



BTM 1827C　パターン図掲載ページ P41

1.



BTM 10050C　パターン図掲載ページ P19

2.



BTM 802　パターン図掲載ページ P54

3.

1-2. 見慣れたヘリンボーン貼りもタイルのサイズや貼り方を少しアレンジすると、ぐっと洗練された雰囲気に。

3. サイズの違うタイルをパズルのように組んでいくことで、動きのある視覚的なリズムを作り、技巧的な高級感を感じる印象に。



4. 不規則な目地割りのパターンでは、自由な雰囲気を生み出します。

BTM 10261　パターン図掲載ページ P53

4.

5-6. 長さの違うタイルを交互に貼って連続性を作り、空間をさらに広く感じさせるパターン。



BTM 900C　BTM 10252C　パターン図掲載ページ P52

5.




BTM 936C　BTM 537C　パターン図掲載ページ P51

6.

特長紹介

メラミンタイルは高い意匠性を持ち、傷や汚れにも強い次世代フロアタイルです。

キズ・汚れに強い　お手入れ簡単　衝撃に強い　優れたデザイン性



1 キズ・汚れに強い

※下記は社内試験結果であり、保証値ではありません。



キズや汚れに強い

ヒールマークなどのキズが付きにくく、
汚れても簡単なメンテナンスで除去できます。

耐ヒールマーク試験後外観



おすすめ
全てのシーン

薬品に強い

毛染め液やポピドンヨードイソジン液※・アルコールなどの薬品による変色を防ぎます。

※イソジンはムンディファーマ社の登録商標です。



耐毛染め液試験後外観




※薬剤によっては変色する場合があります。

おすすめ
理美容室・医療施設 他

ゴムによる汚染に強い

タイヤやゴム製のキャスターなどによる
床の汚染を防ぎます。



ゴム汚染試験後外観



10kg 荷重下ゴム片を静置し、60℃ 湿度90% の環境で1週間後の外観


おすすめ
自動車ディーラー、オフィス 他

熱に強い

煙草を落とした際の焦げにも強く、
さまざまなシーンでお使いいただけます。



耐シガレット試験後外観




おすすめ
商業施設・飲食店・喫煙室 他

※1：一般タイプ・ワックス無し

2 ノンワックスでお手入れ簡単

ノンワックス＆イージーメンテナンス

メラミンタイルは、ついた汚れも落としやすいのでお手入れが簡単。ノンワックスでもヒールマークなどの汚れに強く美観が保たれるので、ワックスのメンテナンスコストが不要。ワックスがけで床を使用できない時間も削減できます。




※上記は一例であり、使用頻度によってワックスメンテナンスの頻度は異なります。
※複数回塗り重ねるごとにワックスの全剥離が必要です。

3 衝撃に強い


落下時の衝撃などに強いフロアタイル

表層はメラミン樹脂のため、落下による衝撃などにも強く、耐久性が高いフロアアイルです。

耐衝撃 落球試験後外観　500g 鉄球落下試験



30cm では変化なし。50cm 以上で凹み発生。



30cm で破損。

4 優れたデザイン性

豊富なサイズバリエーション

全柄全サイズ受注生産可能です。自由なパターンの組み合わせでこだわりの空間を実現します。

対応可能サイズ
〈5種類〉

- 150㎜ × 450㎜
- 150㎜ × 900㎜
- 300㎜ × 600㎜
- 450㎜ × 450㎜
- 450㎜ × 900㎜

四辺仕上げ
〈2タイプ〉

四辺C面取　面取なし

壁や什器とのトータルコーディネート

化粧板や化粧フィルムなど、一部商品では同じ柄をラインナップしているので、空間のトータルコーディネートが可能です。



物件名：ディファレンス八重洲地下街店
設計：株式会社ウエスト工房
BTM 2556（特注柄）

高いデザイン性

アイカがメラミン化粧板で培ったリアルなデザインをタイルでも再現。ノンワックス品でも低光沢を実現し、空間の上質さを引きたてます。



物件名：中華居酒屋 龍翔
設計：桂設計
BTM 10068C

解決！メラミンタイル

商業施設 自動車ディーラー




新築・改修のきれいさを
長く保った店舗にしたい…

Answer! 解決！



POINT 1




優れた耐荷重性

耐ゴム汚染性能

重いものを置いてもダメージが少ない。
長時間ゴム製品を置いても
汚染されにくい。

POINT 2



耐光性

従来の樹脂タイルと比べ、
太陽光による影響が少ない。

物件名：トヨタカローラ鹿児島株式会社 志布志店　設計：有限会社 クラフト建築設計事務所　BTM 682

理美容室



毛染め液を落とした時に
変色しない床がいい…

Answer! 解決！



POINT 3



毛染め液に強い

毛染め液を落としても変色
しづらく、美観を維持します。

物件名：仙台ビューティーアート専門学校　設計：タカラスペースデザイン株式会社 仙台オフィス　BTM 10068

通常の塩ビタイルやセラミックタイルの床で「困ったこと」を、メラミンタイルで解決！

医療施設



薬品やアルコールで
床が変色したり痛んだりするのを
避けたい…

Answer! 解決！





耐薬品性能

アルコールやイソジン液で
変色しにくい。

物件名:ほしの内科･呼吸器内科クリニック　設計:シコウ+デ+サイン一級建築士事務所　撮影:uruphoto　吉永 真利江　BTM 2600

飲食店



利用者の多いフードコート
簡単なメンテナンスで
清潔な床を保ちたい…

Answer! 解決！





イージーメンテナンス


キズ･汚れに強い

ワックスメンテナンスいらずで
お手入れ簡単。

名神高速道路 吹田サービスエリア(上り線)　BTM 10249　BTM 516

Pattern NO. B-01

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



トリノリーチェ 標準柄

BTM 2600C



コンクリートウッド 受注生産柄

BTM 532



ジョイントオーク 受注生産柄


BTM 18049

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. **B-02**

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



トランジットオーク 標準柄

BTM 18179C



パブリックヒッコリー 標準柄

BTM 533C



オーガストウォールナット 標準柄

BTM 18338

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ： 150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ： 四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. **B-02**



バニラウッド 受注生産柄

BTM 10191C




トリニティオーク 受注生産柄

BTM 460

Pattern NO. **B-03**

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



ミッドナイトマホガニー 標準柄


BTM 2020C

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. B-04

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




ジェイヤングマホガニー 受注生産柄

BTM 10050C

Pattern NO. B-05

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



マイストロプラム 受注生産柄

BTM 2225

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. **B-06**

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



マスターオーク2 標準柄

BTM 12010C



カインドメープル 標準柄

BTM 531C



マックオーク 標準柄

BTM 512C


サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）



アラバスタオーク 標準柄

BTM 682C



マンハッタンウォール 受注生産柄

BTM 635



ビンテージエルム 受注生産柄

BTM 525C

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ： 150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ： 四辺C面取 面取なし


※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. B-07

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



マナスルオーク 標準柄

BTM 543C



リブラオーク 標準柄

BTM 516C



リバティウォールナット 標準柄

BTM 10118

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）




ウィザーパイン 標準柄

BTM 426C

Pattern NO. BB-01

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



ペニンシュラローズ / ビンテージルエルム 受注生産柄

BTM 10118C / BTM 18338C 左から 1:3（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. BB-02

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




エスセティックティネオ 受注生産柄

BTM 398C / BTM 18001C 左から 1:3（枚数比）

Pattern NO. BB-03

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



マスターウォールナット / ブラックチェリーネオ 受注生産柄


BTM 2060C / BTM 2040C 左から 1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. BB-04

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




マスターウォールナット 受注生産柄

BTM 2064C / BTM 2063C　左から 1:1（枚数比）

Pattern NO. BB-05

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



アラバスターオーク 受注生産柄

BTM 18179C / BTM 426C　左から 1:3（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. BB-06

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




フィールドオーク 受注生産柄

BTM 408C □ / BTM 409C ▒ 左から 1:1（枚数比）

Pattern NO. BB-07

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



トリニティオーク 受注生産柄


BTM 460C □ / BTM 459C ▒ 左から 1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）

Pattern NO. BBB-01

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




フリジアンアッシュ / サザンホワイトオーク他 受注生産柄

BTM 533C / BTM 516C / BTM 2600C

左から 6 : 1 : 1（枚数比）

Pattern NO. BBB-02

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



アラバスターオーク / トリノノーチェ 他 標準柄

BTM 682 / BTM 2600 / BTM10118

左から 2 : 2 : 1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. BBB-03

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




カインドメープル / サザンホワイトオーク 標準柄

BTM 10245C / BTM 398C / BTM 18001C


左から 1 : 3 : 1（枚数比）

Pattern NO. BBB-04

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



フロートメープル / リピトリノーチェ 他 受注生産柄

BTM 10195C / BTM 10193C / BTM 2031C


左から 1 : 1 : 1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. BBB-05

パターン図



使用サイズ B 150 × 900




マスターオーク 受注生産柄

BTM 10184 / BTM 10257 / BTM 10262

左から 1:1:1（枚数比）

Pattern NO. BBB-06

パターン図



使用サイズ B 150 × 900



トリノノーチェ / リバティウォールナット 他 標準柄

BTM 2600 / (BTM 10118) / BTM 559

左から 1:1:1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし


※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. C-01

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



ダストグレー 標準柄

BTM 10068



ファイヤードメタル 標準柄

BTM 816



パラディソ 標準柄

BTM 900C

サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）




ベネチアンソイル 標準柄

BTM 10312C



アリバストーン 標準柄

BTM 10184



サンドランド 標準柄

BTM 10262



クリアテラゾ 標準柄

BTM 10264

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. C-02

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



オキシドコンクリート 標準柄

BTM 10253C



クラッキーコンクリート 標準柄

BTM 10255C



マルモグリージョ 標準柄

BTM 10263C

サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）




フロストクオーツ 標準柄

BTM 10314C

Pattern NO. C-03

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



リネアセルベジャンテ 標準柄

BTM 10179C

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし


※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. C-04

パターン図



使用サイズ C 450 × 450




クラックパイン 受注生産柄

BTM 499C

Pattern NO. CC-01

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



ミークカララ / トランスオニックス 受注生産柄


BTM 1780C / BTM 1809C 1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. **CC-02**

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



ビアンコカリス / ノアールセントローレン 受注生産柄

BTM 10182 / BTM 10187 1:1（枚数比）



プレーンセメント 標準柄

BTM 10257C / BTM10259C 1:1（枚数比）

※2026年12月生産中止

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. CCC-01

パターン図



使用サイズ C 450 × 450




ミストマーブル / エンペラドールカルマ 受注生産柄

BTM 10184 / BTM 10261 / BTM 10263
※2026年12月生産中止
左から 1 : 2 : 1（枚数比）

Pattern NO. CCC-02

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



ユーズドスペース 標準柄


BTM 10247 / BTM 10249 / BTM 10252
左から 2 : 1 : 1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. CCC-03

パターン図



使用サイズ C 450 × 450




テキスタイルコンクリート / クリアテラゾ 標準柄

BTM 10209 / BTM 10264 / BTM 10256
※2026年12月生産中止
左から 3 : 2 : 3（枚数比）

Pattern NO. CCC-04

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



ユーズドベース / オキシドコンクリート 他 標準柄


BTM 10250C / BTM 10253C / BTM 10255C
左から 1:1:1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. CCC-05

パターン図



使用サイズ C 450 × 450



カプリード / ファイヤードメタル 他 受注生産柄

BTM 800C / BTM 816C / BTM 817C


左から 1:1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. **D-01**

パターン図



使用サイズ D 300 × 600



ジョイントオーク 受注生産柄

BTM 18048



アンジェロテラコッタ 受注生産柄

BTM 10122C

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. D-02

パターン図



使用サイズ D 300 × 600




キリマンジャロタテ 受注生産柄

BTM 1788C

Pattern NO. D-03

パターン図



使用サイズ D 300 × 600



シルバーシャドウ 受注生産柄


BTM 10125C

サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）

Pattern NO. D-04

パターン図



使用サイズ D 300 × 600




ヘーゼルストーン 受注生産柄

BTM 1827C

Pattern NO. DD-01

パターン図



使用サイズ D 300 × 600



グラウンドスレート / パラディソ 受注生産柄

BTM 10261C / BTM 10314C　左から 3:1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. DD-02

パターン図



使用サイズ D 300 × 600




ヘーゼルストーン / コンクリートルック 受注生産柄

BTM 1728 / BTM819 左から 1:1（枚数比）

Pattern NO. DD-03

パターン図



使用サイズ D 300 × 600



フィオーレデペスコ / ミストマーブル 受注生産柄


BTM 10183 / BTM 926 左から 1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. DDD-01

パターン図



使用サイズ D 300 × 600




パブリックオーク / パブリックヒッコリー 他 受注生産柄

BTM 682C / BTM 533C / BTM 10118C


左から 5 : 4 : 3（枚数比）

Pattern NO. E-01

パターン図



使用サイズ E 450 × 900



ミッドナイトマホガニー 標準柄

BTM 2020C

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. E-02

パターン図



使用サイズ E 450 × 900




ラフソーンエルム 受注生産柄

BTM 470

Pattern NO. E-03

パターン図



使用サイズ E 450 × 900



アンジェロテラコッタ 受注生産柄

BTM 10122

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）




フィオーレデペスコ 受注生産柄

BTM 10183C

Pattern NO. E-04

パターン図



使用サイズ E 450 × 900



セルベネオ 受注生産柄

BTM 1758C

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. EE-01

パターン図



使用サイズ E 450 × 900




ユーズドベース 標準柄

BTM 10248C □ / BTM 10251C ■ 左から 2:1（枚数比）

Pattern NO. EE-02

パターン図



使用サイズ E 450 × 900



クレマノーヴァ / レジェンドボテチーノ 受注生産柄


BTM 10257 □ / BTM 10258 ■ 左から 1:2（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. EEE-01

パターン図



使用サイズ E 450 × 900




サンドランド / エンペラドールカルマ 他 受注生産柄

BTM 10264C / BTM 10262C / BTM 10184C

左から 2:1:1 (枚数比)

Pattern NO. EEE-02

パターン図



使用サイズ E 450 × 900



クラッキーコンクリート / コンクリートルック 他 受注生産柄

BTM 10254C / BTM 10262C / BTM 10263C

左から 1:3:2 (枚数比)

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。(標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷)

サイズ： 150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ： 四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. A-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450




ウィンザーパイン 標準柄

BTM 426C

Pattern NO. A-02

パターン図



使用サイズ A 150 × 450



オッシダードパイン 受注生産柄


BTM 10060C

サイズ表記ルール

A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）

Pattern NO. AA-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450




カオルナラ 受注生産柄


BTM 2020C / BTM 18338C　左から 1:3（枚数比）

Pattern NO. AAA-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450



パラディソ / ファイヤードメタル 受注生産柄

BTM 900C / BTM 10264C / BTM 10314C

左から 12:3:1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. AB-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450 B 150 × 900




ビアンカコリス / アラバスターオーク 標準柄

BTM 10182C / BTM 682C

左から A:B:A:B 3:3:1:1（枚数比）

Pattern NO. AD-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450 D 300 × 600



クラッキーコンクリート 標準柄

BTM 10255C / BTM 10254C


左から A:D 1:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. AC-01

パターン図



使用サイズ　A 150 × 450　C 450 × 450




ジョイントオーク 受注生産柄

BTM 18048C　A：C 1：1（枚数比）

Pattern NO. AE-01

パターン図



使用サイズ　A 150 × 450　E 450 × 900



コンクリートルック / ローラエルム 受注生産柄

BTM 936C / BTM 537C　左から A：E 1：1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. BE-01

パターン図



使用サイズ B 150 × 900 E 450 × 900




トラバーチン / クレマノーヴァ 受注生産柄

BTM 1960C / BTM 1729C B:E 1:1（枚数比）

Pattern NO. BE-02

パターン図



使用サイズ B 150 × 900 E 450 × 900



パラディソ 受注生産柄


BTM 900C / BTM 10252C B:E 2:1（枚数比）

サイズ表記ルール

A 150 × 450 B 150 × 900 C 450 × 450 D 300 × 600 E 450 × 900 （mm）

Pattern NO. BE-03

パターン図



使用サイズ　B 150 × 900　E 450 × 900




トラバーチン / キリマンジャロ 受注生産柄

BTM 10184C / BTM 10262C　B:E 5:2（枚数比）

Pattern NO. BE-04

パターン図



使用サイズ　B 150 × 900　E 450 × 900



グラウンドストレート 標準柄

BTM 10261C　B:E 1:1（枚数比）

全柄・全サイズ受注生産可能


全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Pattern NO. ACD-01

パターン図



使用サイズ A 150 × 450　C 450 × 450　D 300 × 600




オーロラマーブル 受注生産柄

BTM 802　A:C:D 1:1:1（枚数比）

Pattern NO. ACD-02

パターン図



使用サイズ A 150 × 450　C 450 × 450　D 300 × 600



ユーズドベース 標準柄

BTM 10251C / BTM 10249C / BTM 10250C

左から A:C:D 1:1:1（枚数比）

サイズ表記ルール　A 150 × 450　B 150 × 900　C 450 × 450　D 300 × 600　E 450 × 900　（mm）

施工例紹介

SHOP



物件名:タップホスピタリティラボ沖縄(Tap Hospitality Lab Okinawa)
設計:有限会社 外間建築設計事務所・有限会社 スタプランニング
BTM 10250



BTM 10250

SHOP





物件名:タリーズコーヒー新綱島スクエア店　設計:株式会社丹青社　撮影:個人 木藤 富士夫
床:BTM 10251　カウンター壁面:BBQ 459　カウンター什器:TJY 459K　壁面:VIP 2064MT



物件名:八女市健康増進施設べんがら村　施主:八女市　設計:ランドブレイン福岡事務所・アトリエサンカクスケール株式会社
施工:イノウエ・末崎組特定建設業工事共同企業体　撮影:Techni Staffイクマサトシ
床:BTM 682C　BTM 2600C　テーブル:JC-10048K



物件名:AUTOMOTION　設計:LUSTYdesign株式会社
BTM 10261C　BTM 10252C

施工例をもっと見る


SHOP




物件名:BON REPAS Timbre（ボンラパス タンブル）
設計:株式会社ラティス・アーキテクツ、株式会社アストア
施工:翔建株式会社　撮影:古小烏写真事務所
BTM18338C



床:BTM10248C　BTM10249C　BTM10250C　BTM10251C
商品棚:JI-2555K




BTM 10179C




物件名:Riot Training Base　設計:株式会社 GLAUGHYURE
BTM 10068

OFFICE

施工例をもっと見る



物件名：iBankマーケティング　設計：株式会社 TAP　撮影：Blitz Studio　石井 紀久
BTM 10254



物件名：シンクレイヤ株式会社 SYNC Labo　設計：株式会社 加藤設計
BTM 682　BTM 2600　BTM 559　BTM 2020

CLINIC / SALON



BTM 10182



物件名:医療法人社団 健正会 金山ファイン歯科・矯正歯科　設計:スペースインダストリー株式会社
床:BTM 10182　カウンター:K-6000KM　壁:VIP 2052MT



物件名:mulberry　設計:Tailored Products co.,Ltd　撮影:有限会社 ユニック
BTM 10118　BTM 10253

LAVATORY

施工例をもっと見る



物件名:黒崎産業(株) 本社ショールーム　設計:日本ライフオーガナイザー協会
床:BTM 10184　壁:CFN 10297ZN　収納:TNY 10199K



物件名:アイカ工業(株)名古屋支店 トイレ　設計:竹内 跡　施工:株式会社乃村工藝社
BTM 805　BTM 533

柄一覧 標準柄


四辺C面取 タイプが「常備品」になりました。

○面取なしタイプは在庫がなくなり次第、受注生産での対応
○BTM10209、BTM10259、BTM10260のみ常備品は面取なし
（2026年12月生産中止）

Concrete & Character

ベネチアンソイル

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン



BTM 10312C

ユーズドベース

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10247C



BTM 10248C



BTM 10249C



BTM 10250C



BTM 10251C



BTM 10252C

オキシドコンクリート

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10253C

ダストグレー

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン



BTM 10068C

クラッキーコンクリート

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取




BTM 10254C



BTM 10255C


テキスタイルコンクリート

常備品
450㎜×450㎜
面取なし
メラミン



BTM 10209
※2026年12月生産中止

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン



BTM 10256C

プレーンセメント

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取

BTM 10257C



BTM 10258C

パターンセメント

常備品
450㎜×450㎜
面取なし

BTM 10259
※2026年12月生産中止



BTM 10260
※2026年12月生産中止

ファイヤードメタル

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
セラール



BTM 816C

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

Stones

パラディソ

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
セラール



BTM 900C

フロストクオーツ

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン



BTM 10314C

グラウンドスレート

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10261C

マルモグリージョ

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10263C

リネアセルベジャンテ

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン
セラール



BTM 10179C

サンドランド

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10262C

アリバストーン

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン
セラール

BTM 10184C

ビアンコカリス

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取
メラミン

BTM 10182C

クリアテラゾ

常備品
450㎜×450㎜
四辺C面取



BTM 10264C

※Concrete & Character、Stonesの画像サイズは全て450mm×450mmです。

メラミン 同柄のメラミン化粧板をご用意しています。 セラール 同柄のセラール（不燃化粧板）をご用意しています。 オルティノ 同柄のオルティノ（粘着剤付化粧フィルム）をご用意しています。

※同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

Woods

ウィンザーパイン

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 426C

マスターオーク2

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン



BTM 12010C

トランジットオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 18179C

カインドメープル

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 10245C



BTM 531C

サザンホワイトオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ




BTM 398C



BTM 18001C

マナスルオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 543C

マックオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 512C

パブリックヒッコリー

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 533C

リブラオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 516C

オーガストウォールナット

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取
メラミン
オルティノ



BTM 18338C

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）

サイズ：150㎜ × 450㎜　150㎜ × 900㎜　300㎜ × 600㎜　450㎜ × 450㎜　450㎜ × 900㎜　四辺仕上げ：四辺C面取　面取なし

※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

リバティウォールナット

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取

メラミン



BTM 10118C

ミッドナイトマホガニー

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取

メラミン
オルティノ



BTM 2020C

ロイヤルチーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取

メラミン
セラール
オルティノ



BTM 559C

トリノノーチェ

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取

メラミン
セラール
オルティノ



BTM 2600C

アラバスターオーク

常備品
150㎜×900㎜
四辺C面取

メラミン
オルティノ



BTM 682C

※Woodsの画像サイズは全て150mm×900mmです。

メラミン 同柄のメラミン化粧板をご用意しています。 セラール 同柄のセラール（不燃化粧板）をご用意しています。 オルティノ 同柄のオルティノ（粘着剤付化粧フィルム）をご用意しています。

※同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

品番一覧 標準柄

四辺C面取 タイプが「常備品」になりました。

○面取なしタイプは在庫がなくなり次第、受注生産での対応
○BTM10209、BTM10259、BTM10260のみ常備品は面取なし
（2026年12月生産中止）

品番		カテゴリー	柄名	常備品(サイズ・仕様)※1							同柄商品※2		
面取なし	四辺C面取			150×450	150×900	450×450	300×600	450×900	面取なし	四辺C面取	メラミン化粧板	セラール	オルティノ
BTM 398	BTM 398C	Woods	サザンホワイトオーク		●					●	●		●
BTM 426	BTM 426C	Woods	ウィンザーパイン		●					●			
BTM 512	BTM 512C	Woods	マックオーク		●					●	●		●
BTM 516	BTM 516C	Woods	リブラオーク		●					●	●		●
BTM 531	BTM 531C	Woods	カインドメープル		●					●	●		●
BTM 533	BTM 533C	Woods	パブリックヒッコリー		●					●	●		●
BTM 543	BTM 543C	Woods	マナスルオーク		●					●	●		●
BTM 559	BTM 559C	Woods	ロイヤルチーク		●					●	●	●	●
BTM 682	BTM 682C	Woods	アラバスターオーク		●					●	●		●
BTM 816	BTM 816C	Concrete & Character	ファイヤードメタル			●				●		●	
BTM 900	BTM 900C	Stones	バラディソ			●				●		●	
BTM 2020	BTM 2020C	Woods	ミッドナイトマホガニー		●					●	●		●
BTM 2600	BTM 2600C	Woods	トリノノーチェ		●					●	●	●	●
BTM 10068	BTM 10068C	Concrete & Character	ダストグレー			●				●			
BTM 10118	BTM 10118C	Woods	リバティウォールナット		●					●	●		
BTM 10179	BTM 10179C	Stones	リネアセルベジャンテ			●				●	●	●	
BTM 10182	BTM 10182C	Stones	ビアンコカリス			●				●	●		
BTM 10184	BTM 10184C	Stones	アリバストーン			●				●	●	●	
BTM 10209 2026年12月生産中止	BTM 10209C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	テキスタイルコンクリート			●			●		●		
BTM 10245	BTM 10245C	Woods	カインドメープル		●					●	●		●
BTM 10247	BTM 10247C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10248	BTM 10248C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10249	BTM 10249C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10250	BTM 10250C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10251	BTM 10251C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10252	BTM 10252C	Concrete & Character	ユーズドベース			●				●			
BTM 10253	BTM 10253C	Concrete & Character	オキシドコンクリート			●				●			
BTM 10254	BTM 10254C	Concrete & Character	クラッキーコンクリート			●				●			
BTM 10255	BTM 10255C	Concrete & Character	クラッキーコンクリート			●				●			
BTM 10256	BTM 10256C	Concrete & Character	テキスタイルコンクリート			●				●			
BTM 10257	BTM 10257C	Concrete & Character	プレーンセメント			●				●			
BTM 10258	BTM 10258C	Concrete & Character	プレーンセメント			●				●			
BTM 10259 2026年12月生産中止	BTM 10259C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	パターンセメント			●			●				
BTM 10260 2026年12月生産中止	BTM 10260C 2026年12月生産中止	Concrete & Character	パターンセメント			●			●				
BTM 10261	BTM 10261C	Stones	グラウンドスレート			●				●			
BTM 10262	BTM 10262C	Stones	サンドランド			●				●			
BTM 10263	BTM 10263C	Stones	マルモグリージョ			●				●			
BTM 10264	BTM 10264C	Concrete & Character	クリアテラゾ			●				●			
BTM 10312	BTM 10312C	Concrete & Character	ベネチアンソイル			●				●	●		
BTM 10314	BTM 10314C	Stones	フロストクオーツ			●				●	●		
BTM 12010	BTM 12010C	Woods	マスターオーク2		●					●			
BTM 18001	BTM 18001C	Woods	サザンホワイトオーク		●					●	●		●
BTM 18179	BTM 18179C	Woods	トランジットオーク		●					●			
BTM 18338	BTM 18338C	Woods	オーガストウォールナット		●					●	●		●

※1 全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選びいただけます。（標準納期：実働10日後～出荷）
※2 同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

全柄・全サイズ受注生産可能

全柄・全サイズ受注生産可能です。面取なし・四辺C面取タイプをお選び頂けます。（標準柄サイズ変更品 納期：実働10日後～出荷）
サイズ：150㎜ × 450㎜ 150㎜ × 900㎜ 300㎜ × 600㎜ 450㎜ × 450㎜ 450㎜ × 900㎜ 四辺仕上げ：四辺C面取 面取なし
※常備品もご注文いただく数量・時期により納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

品番一覧 受注生産柄

品番		カテゴリー	同柄商品※		
面取なし	四辺C面取		メラミン化粧板	セラール	オルティノ
BTM 88	BTM 88C	Woods	●		●
BTM 118	BTM 118C	Woods	●		●
BTM 146	BTM 146C	Woods	●		●
BTM 147*	BTM 147C*	Woods	●		●
BTM 164	BTM 164C	Woods	●		●
BTM 174	BTM 174C	Woods	●		
BTM 274	BTM 274C	Woods	●		
BTM 293	BTM 293C	Woods	●		●
BTM 301	BTM 301C	Woods	●		●
BTM 363*	BTM 363C*	Woods	●		●
BTM 381*	BTM 381C*	Woods	●		
BTM 399	BTM 399C	Woods	●		●
BTM 403*	BTM 403C*	Woods	●		●
BTM 404	BTM 404C	Woods	●	●	●
BTM 408	BTM 408C	Woods	●		●
BTM 409	BTM 409C	Woods	●		●
BTM 420	BTM 420C	Woods	●		●
BTM 421*	BTM 421C*	Woods	●	●	●
BTM 456	BTM 456C	Woods	●		●
BTM 459	BTM 459C	Woods	●	●	●
BTM 460*	BTM 460C*	Woods	●		●
BTM 461	BTM 461C	Woods	●		●
BTM 468	BTM 468C	Woods	●	●	●
BTM 469	BTM 469C	Woods	●		●
BTM 470	BTM 470C	Woods	●		●
BTM 499	BTM 499C	Woods	●		●
BTM 508	BTM 508C	Woods	●	●	●
BTM 509	BTM 509C	Woods	●	●	●
BTM 511	BTM 511C	Woods	●		●
BTM 517	BTM 517C	Woods	●		
BTM 525	BTM 525C	Woods	●		●
BTM 532	BTM 532C	Woods	●		●
BTM 534	BTM 534C	Woods	●		●
BTM 535	BTM 535C	Woods	●		●
BTM 536	BTM 536C	Woods	●		
BTM 537	BTM 537C	Woods	●		
BTM 538	BTM 538C	Woods	●		
BTM 540	BTM 540C	Woods	●		●
BTM 542	BTM 542C	Woods	●		
BTM 544*	BTM 544C*	Woods	●		●
BTM 557*	BTM 557C*	Woods	●		●
BTM 558	BTM 558C	Woods	●	●	●
BTM 568	BTM 568C	Woods	●	●	●
BTM 571*	BTM 571C*	Woods	●		●
BTM 573	BTM 573C	Woods	●		●
BTM 578*	BTM 578C*	Woods	●	●	●
BTM 583	BTM 583C	Woods	●		●
BTM 587	BTM 587C	Woods	●		●
BTM 635	BTM 635C	Woods	●		●
BTM 647*	BTM 647C*	Woods	●		●
BTM 654	BTM 654C	Woods	●		●
BTM 664	BTM 664C	Woods	●		●
BTM 676	BTM 676C	Woods	●		●
BTM 683	BTM 683C	Woods	●		●
BTM 695	BTM 695C	Woods	●		●
BTM 697	BTM 697C	Woods	●		●
BTM 703*	BTM 703C*	Woods	●		●
BTM 714	BTM 714C	Woods	●		
BTM 720	BTM 720C	Woods	●		
BTM 725	BTM 725C	Woods	●		
BTM 726	BTM 726C	Woods	●		
BTM 800	BTM 800C	Concrete&Character	●		
BTM 802*	BTM 802C*	Stones	●	●	
BTM 805	BTM 805C	Concrete&Character	●		●
BTM 815	BTM 815C	Concrete&Character		●	
BTM 817	BTM 817C	Concrete&Character		●	

品番		カテゴリー	同柄商品※		
面取なし	四辺C面取		メラミン化粧板	セラール	オルティノ
BTM 819*	BTM 819C*	Stones		●	●
BTM 887	BTM 887C	Stones	●		
BTM 896	BTM 896C	Concrete&Character	●		
BTM 897	BTM 897C	Concrete&Character	●		
BTM 901	BTM 901C	Stones		●	
BTM 911	BTM 911C	Stones		●	
BTM 926	BTM 926C	Stones	●		
BTM 927	BTM 927C	Stones	●		
BTM 928	BTM 928C	Stones	●		
BTM 929	BTM 929C	Stones	●	●	
BTM 931	BTM 931C	Stones	●	●	
BTM 934	BTM 934C	Stones	●		
BTM 936	BTM 936C	Stones		●	●
BTM 1719*	BTM 1719C*	Concrete&Character		●	
BTM 1728*	BTM 1728C*	Stones		●	
BTM 1729	BTM 1729C	Stones		●	
BTM 1758*	BTM 1758C*	Stones		●	
BTM 1759*	BTM 1759C*	Concrete&Character		●	
BTM 1780*	BTM 1780C*	Stones	●	●	
BTM 1788*	BTM 1788C*	Stones	●	●	
BTM 1796*	BTM 1796C*	Stones		●	
BTM 1801	BTM 1801C	Stones	●		
BTM 1809	BTM 1809C	Stones	●		
BTM 1811*	BTM 1811C*	Stones	●	●	
BTM 1827	BTM 1827C	Stones	●	●	
BTM 1837*	BTM 1837C*	Stones	●		
BTM 1843*	BTM 1843C*	Concrete&Character		●	
BTM 1846*	BTM 1846C*	Concrete&Character		●	
BTM 1847*	BTM 1847C*	Concrete&Character		●	
BTM 1871*	BTM 1871C*	Concrete&Character		●	
BTM 1872*	BTM 1872C*	Concrete&Character		●	
BTM 1873*	BTM 1873C*	Concrete&Character		●	
BTM 1907	BTM 1907C	Woods	●		
BTM 1923	BTM 1923C	Woods		●	
BTM 1939*	BTM 1939C*	Woods	●		
BTM 1940*	BTM 1940C*	Woods	●		
BTM 1941	BTM 1941C	Woods	●		
BTM 1942*	BTM 1942C*	Woods	●		
BTM 1960	BTM 1960C	Stones		●	
BTM 1963	BTM 1963C	Concrete&Character		●	
BTM 1965	BTM 1965C	Concrete&Character		●	
BTM 1967	BTM 1967C	Concrete&Character		●	
BTM 1995*	BTM 1995C*	Concrete&Character		●	
BTM 1996*	BTM 1996C*	Concrete&Character		●	
BTM 2000	BTM 2000C	Woods	●	●	●
BTM 2001	BTM 2001C	Woods	●	●	●
BTM 2002	BTM 2002C	Woods	●	●	●
BTM 2005	BTM 2005C	Woods	●		●
BTM 2010*	BTM 2010C*	Woods	●		●
BTM 2011	BTM 2011C	Woods	●	●	●
BTM 2016*	BTM 2016C*	Woods	●		●
BTM 2021	BTM 2021C	Woods	●		●
BTM 2030	BTM 2030C	Woods	●		●
BTM 2031	BTM 2031C	Woods	●		●
BTM 2040*	BTM 2040C*	Woods	●		●
BTM 2041	BTM 2041C	Woods	●		●
BTM 2050*	BTM 2050C*	Woods	●	●	●
BTM 2051	BTM 2051C	Woods	●	●	●
BTM 2052	BTM 2052C	Woods	●	●	●
BTM 2053	BTM 2053C	Woods	●	●	●
BTM 2054	BTM 2054C	Woods	●	●	●
BTM 2055	BTM 2055C	Woods	●	●	●
BTM 2056*	BTM 2056C*	Woods	●		●
BTM 2057*	BTM 2057C*	Woods	●		●
BTM 2060	BTM 2060C	Woods	●	●	●
BTM 2061	BTM 2061C	Woods	●	●	●

品番		カテゴリー	同柄商品※		
面取なし	四辺C面取		メラミン化粧板	セラール	オルティノ
BTM 2062	BTM 2062C	Woods	●	●	●
BTM 2063	BTM 2063C	Woods	●	●	●
BTM 2064	BTM 2064C	Woods	●	●	●
BTM 2070	BTM 2070C	Woods	●		●
BTM 2071	BTM 2071C	Woods	●		●
BTM 2072*	BTM 2072C*	Woods	●		●
BTM 2076	BTM 2076C	Woods	●		●
BTM 2080	BTM 2080C	Woods	●	●	●
BTM 2081	BTM 2081C	Woods	●	●	●
BTM 2082	BTM 2082C	Woods	●		●
BTM 2086	BTM 2086C	Woods	●		●
BTM 2225	BTM 2225C	Woods	●		●
BTM 2555	BTM 2555C	Woods	●		●
BTM 2556*	BTM 2556C*	Woods	●		●
BTM 2767*	BTM 2767C*	Woods	●		
BTM 2774	BTM 2774C	Woods	●	●	●
BTM 4307*	BTM 4307C*	Stones	●		
BTM 4308*	BTM 4308C*	Stones	●		
BTM 4309*	BTM 4309C*	Stones	●		
BTM 10005	BTM 10005C	Woods	●		
BTM 10017	BTM 10017C	Stones	●		
BTM 10018*	BTM 10018C*	Woods	●		
BTM 10024	BTM 10024C	Woods	●		
BTM 10025	BTM 10025C	Woods	●		●
BTM 10048	BTM 10048C	Woods	●		
BTM 10050	BTM 10050C	Woods	●		
BTM 10051	BTM 10051C	Woods	●		
BTM 10054	BTM 10054C	Woods	●		
BTM 10060	BTM 10060C	Woods	●		
BTM 10067	BTM 10067C	Concrete&Character	●		
BTM 10122	BTM 10122C	Concrete&Character	●		
BTM 10125	BTM 10125C	Stones	●	●	
BTM 10126	BTM 10126C	Concrete&Character	●		
BTM 10128	BTM 10128C	Woods	●		
BTM 10129	BTM 10129C	Woods	●		
BTM 10181	BTM 10181C	Stones	●		
BTM 10183*	BTM 10183C*	Stones	●		
BTM 10186	BTM 10186C	Concrete&Character	●		●
BTM 10187	BTM 10187C	Stones	●		
BTM 10189*	BTM 10189C*	Woods	●		
BTM 10190	BTM 10190C	Woods	●		
BTM 10191	BTM 10191C	Woods	●		
BTM 10193	BTM 10193C	Woods	●		
BTM 10195	BTM 10195C	Woods	●		
BTM 10196	BTM 10196C	Woods	●		
BTM 10224	BTM 10224C	Concrete&Character	●		
BTM 10236	BTM 10236C	Concrete&Character	●		
BTM 10238	BTM 10238C	Concrete&Character	●		
BTM 10239	BTM 10239C	Concrete&Character	●		●
BTM 10269	BTM 10269C	Woods	●		●
BTM 10274*	BTM 10274C*	Woods	●		●
BTM 10276	BTM 10276C	Woods	●		
BTM 10281	BTM 10281C	Concrete&Character	●		●
BTM 10320	BTM 10320C	Stones	●		
BTM 10325	BTM 10325C	Woods	●		
BTM 10341	BTM 10341C	Concrete&Character	●		
BTM 10342	BTM 10342C	Concrete&Character	●		
BTM 10346	BTM 10346C	Concrete&Character	●		●
BTM 12011	BTM 12011C	Woods	●		●
BTM 12012	BTM 12012C	Woods	●		●
BTM 18004*	BTM 18004C*	Woods	●		●
BTM 18034	BTM 18034C	Woods	●		●
BTM 18036	BTM 18036C	Woods	●		●
BTM 18048	BTM 18048C	Woods	●		●
BTM 18049	BTM 18049C	Woods	●		●
BTM 18335	BTM 18335C	Woods	●		●

＊エントランスなど直射日光が当たる部位への使用はご遠慮ください。

メラミン 同柄のメラミン化粧板をご用意しています。 セラール 同柄のセラール（不燃化粧板）をご用意しています。 オルティノ 同柄のオルティノ（粘着剤付化粧フィルム）をご用意しています。

※同柄表示については、同じ柄番号であっても使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。

規格・設計価格 標準柄 受注生産柄

【重要なお知らせ】
2026年8月より製品の標準納期を変更させていただきます。
詳細はホームページよりご確認ください。

品番	厚さ	サイズ	梱包入数	重量 / ケース	設計価格 / m²	設計価格 / ケース	標準柄 サイズ変更品 ※3	受注生産柄 ※4
［面取なし］ BTM □□□□	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円	標準納期 実働10日後～出荷	標準納期 実働30日後～出荷
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円		
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
［四辺C面取］ BTM □□□□C	3.0mm	150mm×450mm	40枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		150mm×900mm	20枚（2.70㎡）	15.4kg	7,600 円	20,500 円		
		450mm×450mm	14枚（2.83㎡）	16.2kg	7,600 円	21,500 円		
		300mm×600mm	18枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		
		450mm×900mm	8枚（3.24㎡）	18.5kg	7,600 円	24,600 円		

※3 100㎡未満。面取品は+1日。ご注文いただく数量・時期により表記以上の納期がかかることがあります。詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。
※4 受注生産柄は100㎡以上から受注対応いたします。

施工部材

接着剤

種類	ウレタン樹脂系（低臭タイプ）	エポキシ樹脂系
品名	JW-604 	JB-63N 
梱包	3kg/缶　16kg/缶	20kg/セット
標準施工量	0.3～0.35kg/㎡ 45㎡/缶	0.6kg/㎡ 33㎡/缶
オープンタイム （目安）	(25～35℃) 15分 (15～25℃) 20分 (10～15℃) 30分	15分
貼り付け可能 時間(目安)	(25～35℃) 40分 (15～25℃) 50分 (10～15℃) 60分	(25～35℃)　60分以内 (15～25℃)　90分以内 (10～15℃) 120分以内
適応下地	一般工法 耐湿工法	一般工法 耐湿工法

※アクリル樹脂系（水系）接着剤の採用をご検討の場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

接着剤に関する注意事項

・施工する下地の種類、下地条件、環境に応じて専用接着剤を選択してください。
・ご使用の環境下（温度、湿度、通風の有無等）によって、オープンタイム、貼り付け可能時間が変わります。
・各種接着剤については、SDSにて詳細な安全情報をご確認ください。

オープンタイム・貼り付け可能時間について

1 専用接着剤塗布 → 2 オープンタイム → 3 施工（貼り付け） → 4 圧　着 → 5 養　生

2 オープンタイム：貼り付けを開始するまでに取らなければならない時間
※短すぎると十分な接着効果は得られません。

3 施工（貼り付け）～4 圧着：**貼り付け可能時間**
貼り付け・圧着作業のできる時間
※貼り付け可能時間を過ぎると十分な接着効果は得られません。圧着開始時間が遅すぎても同様です。

5 養生：**貼り付け不可**

目地棒

カラーラインナップ

ZA-701（ブラック）　ZA-702（ライトグレー）　ZA-703（ブラウン）

断面形状	厚さ	サイズ	梱包入数	設計価格 / ケース
	3mm	3mm × 920mm	50 本	11,500 円

※掲載価格には消費税、運送費、工事費は含まれておりません。


ホームセンターセキチュー 富岡店　ZA-702

ご注意

選択上のご注意

・建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従い、施工してください。
・湿気を帯びた下地や施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください。下地の施工可否については、施工説明書を確認してください。
・メラミンタイルは屋内床用です。屋外への使用はできません。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。特にウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は、製品の特性上、裸足や靴下での歩行時にひっかかることがありますので、必ず履物を履いて使用してください。
・裸足歩行の可能性がある場合は、必ず四辺C面取タイプを使用してください。
・淡色系の柄は濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、ウッドマット・クラフトマットエンボス仕様は汚れが残りやすくなりますので、ご注意ください。
・濃色系の柄は傷が目立ちやすくなりますので、ご注意ください。
・**水がかりの激しい箇所への使用はできません。また、風除室など雨水の吹き込みがあり、長期間濡れたままの状態になる可能性がある箇所へのご使用はお控えください。**
・既設床への重ね貼り、フリーアクセスフロアへの施工はしないでください。
・メラミンタイルは専用接着剤による直貼り施工にのみ対応しております。
・製法上の艶の差や光源、見る角度によって、色調が異なって見える場合があります。
・メラミンタイルは使用環境によっては、表面の艶の変化が発生することがあります。
・石や木目の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがあります。一度仮置きをして、色柄の偏りがないか確認の上施工してください。

運搬ならびに保管上のご注意

・重量物のため取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは製品の破損を招くだけでなく、人身事故や器物破損などを招く場合があります。
・直射日光や雨のあたる場所を避け、風通しの良い屋内に保管してください。
・地面への直置きは避け、必ず平らな場所で平積みにしてください。
・高温高湿場所は避けて保管してください。
・梱包から取り出して長期保管しないでください。

施工上のご注意

・**メラミンタイルは塩ビタイルと取り扱い方法が異なります。施工前に必ず施工説明書を確認してください。**
・施工前に品番、ロット、数量および輸送時の破損・傷の確認をお願いします。その後の責任は負いかねますのでご注意ください。
・若干寸法にばらつきがあります。施工の際はご注意ください。
・メラミンタイルは環境の変化により伸び縮みがあります。必ず施工説明書に従って施工してください。
・下地は必ず平滑にし、表面の汚れ、異物、突起物は完全に取り除いてください。
・下地の凹凸や段差、隙間は下地補修剤で平滑にしてください。特に、突き付け納まりの場合は下地の不陸精度等の影響を受けやすいため、ご注意ください。
・メラミンタイルの端部の貼り終いで、製品端面が露出しないようにしてください。ひっかかりによる剥がれなどの不具合に繋がる恐れがあります。
・施工後の浮きや、下地の凹凸などにより、メラミンタイルに目違いが生じると、躓きによる転倒や端面への接触による怪我に繋がる恐れがありますので、施工説明書に従い、正しく施工してください。
・メラミンタイルは材質が硬めです。施工前に試し切り等でカット性をご確認ください。
・カット、加工した端部で怪我をする懸念がありますので、端部をサンドペーパーなどで面取りしてください。
・くせがある場合は箱から取り出し平滑面に製品表面を下向きにした状態で積載し、室温になじませ、くせ取りをしてから施工してください。くせが戻りにくい場合には、必要に応じて、製品面へ傷がつかないように保護した後、重しをかけるなどの対策をしてください。
・接着剤は専用接着剤を使用し、10℃以下の環境では施工しないでください。
・有機溶剤を含んだ専用接着剤を使用する場合は、火気に注意し、換気を十分に行ってください。
・**施工後は貼り付け可能時間内に全面を念入りにタイルローラー等で必ず圧着してください。**
・施工中、施工後の養生期間中には換気を行ってください。
・施工中や養生期間はできるだけ温度変化を避けてください。特に接着剤が硬化していない期間の温度変化は床材の突上げ・目地すきなどの原因となります。
・メラミンタイルは、事業者を対象とした業務用製品です。廃棄する場合は各自治体の分別に従って廃棄処理してください。（メラミンタイル⇒廃プラスチック、ダンボールケース等⇒紙類、各種接着剤⇒SDSを提示して廃棄物処理事業者へ処理委託）

ご使用上のご注意

・メラミンタイルは屋内専用の製品です。半屋外や屋外での使用はしないでください。
・濡れたり砂が付着した状態では、滑りやすく転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットなどで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には早急に除去するようにしてください。
・砂や砂利等が持ち込まれた状態で使用し続けると、表面が摩耗したり、傷が入る恐れがあります。砂や砂利等の持ち込みの可能性がある出入り口では、必ず除塵マットを設置してください。
・歩行の際は履物等を使用することをおすすめいたします。
・メラミンタイルに直接釘やビスを打った場合、ひび割れが発生する可能性があります。
・窓や出入り口からなどの雨水の吹き込みや、結露などによる水濡れは避けてください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取るようにしてください。長時間濡れたまま放置すると、反りや剝がれ、変色などの原因になります。
・長期間直射日光のあたる環境下では製品が変退色する場合があります。カーテン・ブラインド等による日よけを行ってください。
・金属製キャスター等の繰り返し使用は、形状によってはキズが付く恐れがあります。金属製キャスター等の使用頻度の多い箇所にはフロアマットなどを敷いて保護してください。
・メラミンタイルは硬い床材ですので、メーカー推奨の適したキャスターを選定ください。
・重量物などの局所荷重により、床材の表面にキズや膨れ、凹み跡などが生じる可能性があります。
・火のついたタバコを落とした場合は、放置せず、すぐに取り除いてください。
・暖房器具などから発生する熱風・熱気や温風が直接メラミンタイルの表面に当たらないようにしてください。反りや変色などの原因になります。また暖房器具の熱が床表面に伝わらないようにご注意ください。
・長期間使用しない部屋では定期的な換気を行ってください。
・メラミンタイルは光源により見え方が変わることがあります。ご了承ください。

メンテナンス上のご注意

・メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。メラミンタイル本来の性能や艶、質感が損なわれる可能性があるため、**ワックスのご使用はお控えください。**
・ドライメンテナンスは行わないでください。バーニッシャーにより表面の熱硬化性樹脂が摩耗する可能性があります。
・メラミンタイルはお手入れ次第で美観を保ち、長持ちさせることができます。週に1～2回程度の清掃を心がけてください。
・清掃の際は表面の埃や砂等を箒で掃いた後、固く絞った雑巾やモップ、またはポリッシャーにて水拭きしてください。容易に取れない表面の汚れは、中性洗剤またはアルコールなどで拭くか、メラミンスポンジで水拭きしてください。
・ポリッシャーを使用される際は、ポリエステル繊維製の白いパッドもしくは柔らかめのブラシをご使用ください。固めのブラシ等を使用すると表面の艶が変化したり、傷が付いたりする恐れがありますので、使用しないでください。
・清掃後は汚水を速やかに除去し、床面や目地に水滴が残らないようにしてください。目地部の汚染や、滑りによる転倒の原因となる恐れがあります。
・清掃の際に特定の部位を擦り過ぎると、表面の艶変化など外観が変化する恐れがありますので、擦り過ぎないように注意してください。
・清掃の際、ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤、スポンジ等は使用しないでください。
・酸性洗剤や漂白剤、塗料、防腐剤、防虫剤などは、メラミンタイルの表面や木口を変色させたり外観を変化させたりする恐れがありますので、付着しないように注意してください。万一、付着した場合には、すばやく除去してください。

施工説明書はこちら ▼

取扱説明書はこちら ▼

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

https://www.aica.co.jp/

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
0120-525-100 TEL 052-409-8313
受付時間：9:00～17:00
※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

●アイカカタログセンター
TEL 052-409-1471

業務用

アイカ公式SNSのご案内
施工例や商品情報をご紹介しています。

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明を受け、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
●印刷画像・WEB 画像は、実物と色味や質感が異なります。必ず現物サンプルや見本板でご確認ください。
●一部商品は、柄位置によって色調・柄の密度・模様の大きさなどが違うため、サンプルや見本板とは 異なる印象 となる場合があります。
大板サイズでの柄レイアウトは、アイカホームページまたはカタログの大板画像にてご確認ください。
●製品は内装専用です。 ●製品は温湿度変化により寸法変化します。
●本製品は紫外線等（日光、蛍光灯、LED光源等）の光により経年変化（変色・退色）します。
特に日光がよく当たる箇所でご使用される場合、通常の屋内使用よりも早く経年変化する可能性があります。
●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社

ISO 9001　認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

M881C 26.07.5.1S.SR